

KTB.61.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.8006

Tanımı Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (5- 7 W Arası)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

KTB.61.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çalışma Voltajı 12 V DC veya 24V DC, 5-7 W arası magnet led ray spot armatür, Alüminyum Eloksal kaplama , 360 derece mafsalı , Dimlenebilir, isteđe bađlı zoomlanabilir veya sabit, Işık açısı ayarlanabilir, 600-1500 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K /4000K , CRI en az >80 , ebatları: Ø 20mm – 60mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Vitrin içi mini ray fiyatına dahildir. Ölçü: her türlü nakliyesi, zaiyatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Not : Kasa rengi, Işık açısı ve ışık rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.