

## KTB.61.8008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.8008

**Tanımı** Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü ( 1- 3W' a kadar )

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.8008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1-3 W arası Vitrin iđi Dikme ayaklı led aydınlatma armatürü , Alüminyum Eloksal kaplama , Dimlenebilir, Işık açısı ayarlanabilir, isteđe bađlı zoomlanabilir veya sabit, 85-550 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K /4000K , CRI en az >80 , armatür ebatları: Ø 20mm – 60mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Dikme ayađı en az 30 cm (dikme ayađı uzunluđu 30 cm'den sonrası KTB.61.8009 pozundan ödenir.) Ölçü: her türlü nakliyesi, zayıatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Not : Kasa rengi, Işık açısı ve ışık rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin iđi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.8008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.