

KTB.40.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.7005

Tanımı Düz Bronz Yüzeylerin Kumlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesine göre Konservasyon uzmanı denetiminde düz bronz yüzeylerin üzerindeki yangın, boya tahribatı veya zamanla oluşan kir, is, boya, macun, vernik, yosun vb. ile korozyon katmanlarının (patina hariç) yüzeye zarar vermeden düşük basınçlı kompresörle boya sökücü toz kullanılarak kumlama tekniđi ile katman katman temizlenmesi, bu işleme uzmanlarca temizliđin yeterli olduđu kararı verilinceye kadar devam edilmesi, sonrasında yüzeyde oluşan toz tabakasının temizlenerek yüzeyin yapılacak işleme hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Temizlenen yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Yüzeyde temizlik sonrası yapılacak koruma ve konservasyon işlemleri ayrıca ilgili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.7005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.