

KTK-15.540/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-15.540/1

Tanımı Beton Yüzeylerde Su Bazlı UV Dayanımlı Şeffaf Yüzey Koruyucu Kaplama Yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTK-15.540/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde belirtilen özellikte malzemenin temini, yüzeyin hazırlanması ve projesine göre uygulamanın yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: %100 akrilik, tek komponentli, likit, elastomerik, UV dayanımlı, betonarme elemanları don etkisine, karbonatlaşmaya, tuzların tahribatlarına karşı koruyucu malzeme ile katlar birbirine dik olacak şekilde iki kat halinde fırça, rulo veya sprej makinası ile uygulamanın yapılması için her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma bedelleri ile bu işlerde kullanılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik bedelleri, idarenin talep etmesi halinde malzemelerle ilgili testlerin yapılması ve aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet, edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yoktur.

Ölçü:Yapılan uygulamanın m² cinsinden alanıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-15.540/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.