

## KTK-0411/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0411/7

**Tanımı** Mevcut Yonu ve Moloz Taşı Yüzeylerde (Duvar, Kemer, Tonoz, Döşeme) Derz Açılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## KTK-0411/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mevcut yonu ve moloz taşı yüzeylerde (duvar, kemer, tonoz, döşeme) derz açılması.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**Onaylı projesine ve idarece verilecek talimata uygun olarak derzi yapılacak taş köşelerinin kırılmadan ve yüzeyin patinasına zarar verilmeden varsa yabancı maddelerden temizlenmesi, açılan derz aralarının yıkanması ve yüzeyin derz yapılacak hale getirilmesi; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**Yoktur.

**Ölçü:**Derzi açılan yüzeyin m<sup>2</sup> cinsinden alanıdır.

**NÖT:**(1) Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-0411/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.