

KTK-0902/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-0902/A1
Tanımı	Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0902/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde moloz taş ile kalınlığı ortalama 40-60 cm olan duvar yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak puzolanik hazır harç katkılı kireç harcı ile moloz taşı duvar yapılması, moloz taşların geniş yüzeylerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, iç yüzeyde kireç harçlı dolgu ile giriftliğin sağlanması, her bir taşa şaşırtmalı derz yapılması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıat, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Moloz taş bedeli ve nakli, derz yapılması.

Ölçü:Yapılan moloz taş duvarın m3 cinsinden hacmidir.

- (1)Moloz taş bedeli Poz KTK-0209/1'den ödenir.
- (2)Köprü bünyesindeki taşlar kullanılacaksa taş bedeli ödenmez.
- (3)Onaylı projesinden farklı kalınlıkta duvar yapılabilmesi için idare onayı gereklidir.
- (4) Görünmeyen arka yüzeylerde dolgu yapılması durumunda KTK-0905/A2 pozundan ödeme yapılır.

KTK-0902/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.