

## 15.150.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.150.5111

**Tanımı** Beton Yol Yüzeyinin Elle Kürlenmesi, Perdahlanması ve Pürüzlendirilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	52,38	0,00	0,00

## 15.150.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Beton Kaplama Yüzeyinin Kûrlenmesi, Perdahlanması ve Pûrûzlendirilmesi (Beton Yol Yûzey Kûrleme, Perdahlama ve Pûrûzlendirme Makinasıyla)

Projesine uygun serilmiş beton yol üzerinde, betonun prizini alıncaya dek beton yol yûzey kûrleme, perdahlama ve pûrûzlendirme makinasıyla idarenin belirleyeceđi yön ve boyutlarda taze beton yol yûzeyinde ince kanallar oluřturmak suretiyle pûrûzlendirme yapılması ve perdahlanması, sonra parafinik esaslı sıvı kûr malzemesi asgari 0,350 L/m<sup>2</sup> sarfiyat ile pûskürtülerek yûzeye kûr uygulaması (kaplamanın yanlarında kalan yûzeyleri dâhil) sonrasında, yol betonunda ısı kontrolü için geotekstil, telis vb. malzemeler ile beton yûzeyinin örtülmesi, kullanılan örtü malzemesinin ıslatılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yûkleme, yatay ve dűşey taşıma, boşaltma ile yûklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Projesi üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.150.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2063		Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	kg	0,350000
		İşçilik		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.