10.200.2733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.200.2733** **(04.615/5D03)**
Tanımı	Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlıgı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekligi min. 40 mm, kan
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	50,00	0,00	0,00
2016	52,50	0,00	0,00
2017	65,60	0,00	0,00
2018	82,00	0,00	0,00
2019	104,00	0,00	0,00
2020	116,50	0,00	0,00
2021	152,00	0,00	0,00
2022-1	306,00	0,00	0,00
2022-2	459,00	0,00	0,00
2022-3	459,00	0,00	0,00
2023-1	550,00	0,00	0,00
2023-2	633,00	0,00	0,00
2024	722,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2733 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.