# 15.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.310.1005** **(24.005)** |
| Tanımı | 10 no'lu çinko levhadan 80 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 19,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 21,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 23,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 28,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 32,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 41,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 52,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 60,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 76,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 127,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 154,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 172,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 225,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 323,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 473,03 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

10 no'lu çinko levhadan iç çapı 80 mm ve bindirme payı 1,5 cm olacak şekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da çift kordon (fitil) çekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmış, açılabilir galvanizli kelepçelerin bir metre ara ile ve borunun üst kordon altına gelecek şekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine geçirilerek yerlerine konması, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.310.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.200.2801 | 04.263 | Çinko levha | kg | 0,997000 |
| | | (0.285 m2 x 3.52 Kg.) | | |
| 10.200.2801 | 04.263 | Çinko levha | kg | 0,059000 |
| | | (Zayiat %6) | | |
| 10.420.1101 | 04.297 | Lehim (TS 677) | kg | 0,050000 |
| | | (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) | | |
| 19.100.2013 | 08.013 | Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli | kg | 0,190000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1026 | 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 0,750000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,750000 |
| | | (İşyerinde yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma dahil) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.