

10.480.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1501 (04.278/2E01)

Tanımı 1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	12,50	0,00	0,00
2016	12,50	0,00	0,00
2017	12,50	0,00	0,00
2018	15,00	0,00	0,00
2019	19,00	0,00	0,00
2020	22,50	0,00	0,00
2021	29,00	0,00	0,00
2022-1	47,30	0,00	0,00
2022-2	61,00	0,00	0,00
2022-3	61,00	0,00	0,00
2023-1	70,00	0,00	0,00
2023-2	84,00	0,00	0,00
2024	125,00	0,00	0,00

10.480.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

10.480.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.