

10.480.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1503 (04.278/2E03)

Tanımı 1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	18,50	0,00	0,00
2016	18,50	0,00	0,00
2017	18,50	0,00	0,00
2018	22,50	0,00	0,00
2019	28,50	0,00	0,00
2020	33,50	0,00	0,00
2021	43,50	0,00	0,00
2022-1	71,00	0,00	0,00
2022-2	92,00	0,00	0,00
2022-3	92,00	0,00	0,00
2023-1	105,00	0,00	0,00
2023-2	126,00	0,00	0,00
2024	190,00	0,00	0,00

10.480.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)

10.480.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.