

## 10.480.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.480.1511 (04.278/2K01)

**Tanımı** 1,00 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapagı dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 8,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 8,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 9,20         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 12,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 19,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 24,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 40,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 52,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 52,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 60,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 72,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 110,00       | 0,00          | 0,00            |

## 10.480.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit diređi (flanşı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapađı dâhil)

## 10.480.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.