

10.480.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.480.1512 (04.278/2K02)

Tanımı 1,20 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit direği (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapagı dahil)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	9,00	0,00	0,00
2016	9,00	0,00	0,00
2017	10,35	0,00	0,00
2018	14,60	0,00	0,00
2019	18,50	0,00	0,00
2020	22,00	0,00	0,00
2021	28,50	0,00	0,00
2022-1	46,50	0,00	0,00
2022-2	60,00	0,00	0,00
2022-3	60,00	0,00	0,00
2023-1	69,00	0,00	0,00
2023-2	83,00	0,00	0,00
2024	125,00	0,00	0,00

10.480.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit diređi (flanşı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapađı dâhil)

10.480.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.