

10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2734 (04.615/5D04)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 150 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kan

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	75,00	0,00	0,00
2016	79,00	0,00	0,00
2017	99,00	0,00	0,00
2018	124,00	0,00	0,00
2019	158,00	0,00	0,00
2020	177,00	0,00	0,00
2021	230,00	0,00	0,00
2022-1	464,00	0,00	0,00
2022-2	696,00	0,00	0,00
2022-3	696,00	0,00	0,00
2023-1	835,00	0,00	0,00
2023-2	960,00	0,00	0,00
2024	1094,00	0,00	0,00

10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitolin yerleştirildiđi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

10.200.2734 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.