

## 10.480.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.480.1011 (04.032/02A)

**Tanımı** 6 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)  
(Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,50	0,00	0,00
2014	9,00	0,00	0,00
2015	10,00	0,00	0,00
2016	10,30	0,00	0,00
2017	10,80	0,00	0,00
2018	12,10	0,00	0,00
2019	15,00	0,00	0,00
2020	16,50	0,00	0,00
2021	18,40	0,00	0,00
2022-1	30,00	0,00	0,00
2022-2	51,00	0,00	0,00
2022-3	51,00	0,00	0,00
2023-1	77,00	0,00	0,00
2023-2	85,00	0,00	0,00
2024	120,00	0,00	0,00

## 10.480.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

## 10.480.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.