

## 10.480.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.480.1013 (04.032/02C)

**Tanımı** 10 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)  
(Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,50	0,00	0,00
2014	11,00	0,00	0,00
2015	12,00	0,00	0,00
2016	12,30	0,00	0,00
2017	13,00	0,00	0,00
2018	14,50	0,00	0,00
2019	18,00	0,00	0,00
2020	19,80	0,00	0,00
2021	22,00	0,00	0,00
2022-1	36,00	0,00	0,00
2022-2	61,00	0,00	0,00
2022-3	61,00	0,00	0,00
2023-1	92,00	0,00	0,00
2023-2	101,00	0,00	0,00
2024	142,00	0,00	0,00

## 10.480.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bu malzemelerin Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ödeme evrakı ile birlikte istenir. Ayrıca, idaresi lüzum görmesi halinde gerekli deneyleri yaptırtır.

## 10.480.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.