

10.240.6659 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.6659 (04.714/U09)
Tanımı	15 mm genişliğinde, 0,50 mm kalınlığında derz ıtası (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin ie bakan yüzleri min. 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min. 5 mik
Birimi	m
Kurum	evre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	26,00	0,00	0,00
2023-2	20,00	0,00	0,00
2023-1	14,00	0,00	0,00
2022-3	11,90	0,00	0,00
2022-2	11,90	0,00	0,00
2022-1	9,20	0,00	0,00
2021	5,60	0,00	0,00
2020	4,20	0,00	0,00
2019	3,80	0,00	0,00
2018	3,00	0,00	0,00
2017	2,50	0,00	0,00
2016	2,25	0,00	0,00
2015	2,05	0,00	0,00
2014	1,95	0,00	0,00
2013	1,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6659 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Alüminyum Lamel Asma Tavanlar (TS EN 13964) (EN AW 3000 serisi) (Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lamellerin içe bakan yüzleri min.5 mikron epoksi astar üzeri min.20 mikron polyester son kat boya, tavana bakan yüzeyi min.5 mikron epoksi astar)

10.240.6659 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.