

10.240.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6010 (04.443/A3)

Tanımı Heterojen (Grup:T) Üst tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: AL<=0,08 mm veya Hacim kaybı Fv<=2,0 mm³) (Kalıcı batma<=0.10 mm)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,00	0,00	0,00
2014	24,50	0,00	0,00
2015	25,70	0,00	0,00
2016	27,00	0,00	0,00
2017	28,40	0,00	0,00
2018	32,90	0,00	0,00
2019	41,00	0,00	0,00
2020	47,00	0,00	0,00
2021	63,00	0,00	0,00
2022-1	100,00	0,00	0,00
2022-2	129,00	0,00	0,00
2022-3	129,00	0,00	0,00
2023-1	149,00	0,00	0,00
2023-2	194,00	0,00	0,00
2024	262,00	0,00	0,00

10.240.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2

10.240.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.