

10.240.6031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6031 (04.443/B1)

Tanımı Esnek heterojen 3 mm kalınlıkta, Al ≤ 0,08 mm, Elastik yer Döşemesi (Köpük altlıklı, yangın sınıfı Cfl s1 TS EN 651,EN 429,EN 433,EN 684

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	27,50	0,00	0,00
2014	30,50	0,00	0,00
2015	32,00	0,00	0,00
2016	33,60	0,00	0,00
2017	35,30	0,00	0,00
2018	41,00	0,00	0,00
2019	51,00	0,00	0,00
2020	56,00	0,00	0,00
2021	75,00	0,00	0,00
2022-1	120,00	0,00	0,00
2022-2	155,00	0,00	0,00
2022-3	155,00	0,00	0,00
2023-1	178,00	0,00	0,00
2023-2	230,00	0,00	0,00
2024	310,00	0,00	0,00

10.240.6031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi (Köpük altlıklı), yangın sınıfı Cfl s1, Antibakteriyel TS EN 651, TS EN ISO 24340, TS EN ISO 24343-1, TS EN 684

10.240.6031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.