10.380.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.380.1521** **(04.645/03A)**
Tanımı	3+3 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 16 mm ara boşluk çıtalı
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	29,00	0,00	0,00
2014	30,50	0,00	0,00
2015	35,00	0,00	0,00
2016	38,50	0,00	0,00
2017	42,50	0,00	0,00
2018	52,00	0,00	0,00
2019	72,00	0,00	0,00
2020	83,00	0,00	0,00
2021	89,10	0,00	0,00
2022-1	196,00	0,00	0,00
2022-2	380,00	0,00	0,00
2022-3	380,00	0,00	0,00
2023-1	465,00	0,00	0,00
2023-2	439,32	0,00	0,00
2024	570,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.