10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**10.380.1522** **(04.645/03B)**
Tanımı	4+4 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 16 mm ara boşluk çıtalı
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,00	0,00	0,00
2014	32,50	0,00	0,00
2015	37,50	0,00	0,00
2016	41,50	0,00	0,00
2017	48,00	0,00	0,00
2018	59,00	0,00	0,00
2019	81,00	0,00	0,00
2020	94,00	0,00	0,00
2021	94,00	0,00	0,00
2022-1	204,00	0,00	0,00
2022-2	395,00	0,00	0,00
2022-3	395,00	0,00	0,00
2023-1	483,00	0,00	0,00
2023-2	456,55	0,00	0,00
2024	600,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.