

## 10.380.1591 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1591 (04.645/10A)

**Tanımı** 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	64,00	0,00	0,00
2014	67,25	0,00	0,00
2015	77,50	0,00	0,00
2016	85,50	0,00	0,00
2017	90,00	0,00	0,00
2018	92,00	0,00	0,00
2019	128,00	0,00	0,00
2020	146,00	0,00	0,00
2021	168,30	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2023-1	923,00	0,00	0,00
2023-2	872,09	0,00	0,00
2024	1130,00	0,00	0,00

## 10.380.1591 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

## 10.380.1591 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.