

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1601 (04.645/11A)

Tanımı 6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	67,00	0,00	0,00
2014	70,25	0,00	0,00
2015	81,00	0,00	0,00
2016	89,00	0,00	0,00
2017	93,50	0,00	0,00
2018	94,00	0,00	0,00
2019	131,00	0,00	0,00
2020	149,00	0,00	0,00
2021	170,28	0,00	0,00
2022-1	384,00	0,00	0,00
2022-2	750,00	0,00	0,00
2022-3	750,00	0,00	0,00
2023-1	966,00	0,00	0,00
2023-2	950,00	0,00	0,00
2024	1235,00	0,00	0,00

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.