

10.380.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.380.1605 (04.645/11E)
Tanımı	8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	87,00	0,00	0,00
2014	91,50	0,00	0,00
2015	105,00	0,00	0,00
2016	115,50	0,00	0,00
2017	121,00	0,00	0,00
2018	126,00	0,00	0,00
2019	175,00	0,00	0,00
2020	200,00	0,00	0,00
2021	222,75	0,00	0,00
2022-1	437,00	0,00	0,00
2022-2	850,00	0,00	0,00
2022-3	850,00	0,00	0,00
2023-1	1102,00	0,00	0,00
2023-2	1080,00	0,00	0,00
2024	1400,00	0,00	0,00

10.380.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.