

## 10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1611 (04.645/12A)

**Tanımı** 6+4 mm 12 mm kalınlıkta ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	68,00	0,00	0,00
2014	71,50	0,00	0,00
2015	82,00	0,00	0,00
2016	90,00	0,00	0,00
2017	94,50	0,00	0,00
2018	104,00	0,00	0,00
2019	145,00	0,00	0,00
2020	165,00	0,00	0,00
2021	186,12	0,00	0,00
2022-1	392,00	0,00	0,00
2022-2	765,00	0,00	0,00
2022-3	765,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	0,00	0,00
2023-2	940,00	0,00	0,00
2024	1220,00	0,00	0,00

## 10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

## 10.380.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.