

## 10.380.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1612 (04.645/12B)

**Tanımı** 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	72,50	0,00	0,00
2014	76,25	0,00	0,00
2015	87,50	0,00	0,00
2016	96,50	0,00	0,00
2017	101,00	0,00	0,00
2018	110,00	0,00	0,00
2019	154,00	0,00	0,00
2020	176,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2022-1	415,00	0,00	0,00
2022-2	810,00	0,00	0,00
2022-3	810,00	0,00	0,00
2023-1	1017,00	0,00	0,00
2023-2	1000,00	0,00	0,00
2024	1300,00	0,00	0,00

## 10.380.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

## 10.380.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.