

10.380.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1621 (04.645/13A)

Tanımı 6+4 mm kalınlıkta ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reaktif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	70,00	0,00	0,00
2014	73,50	0,00	0,00
2015	84,50	0,00	0,00
2016	93,00	0,00	0,00
2017	97,50	0,00	0,00
2018	106,00	0,00	0,00
2019	148,00	0,00	0,00
2020	169,00	0,00	0,00
2021	188,10	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2023-2	965,00	0,00	0,00
2024	1250,00	0,00	0,00

10.380.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çitalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.