

10.380.1622 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1622 (04.645/13B)

Tanımı 6+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	75,00	0,00	0,00
2014	78,75	0,00	0,00
2015	90,50	0,00	0,00
2016	99,50	0,00	0,00
2017	104,50	0,00	0,00
2018	112,00	0,00	0,00
2019	157,00	0,00	0,00
2020	179,00	0,00	0,00
2021	198,00	0,00	0,00
2022-1	418,00	0,00	0,00
2022-2	810,00	0,00	0,00
2022-3	810,00	0,00	0,00
2023-1	1028,00	0,00	0,00
2023-2	1010,00	0,00	0,00
2024	1310,00	0,00	0,00

10.380.1622 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1622 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.