

## 10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1624 (04.645/13D)

**Tanımı** 8+8 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,00	0,00	0,00
2014	105,00	0,00	0,00
2015	121,00	0,00	0,00
2016	133,00	0,00	0,00
2017	140,00	0,00	0,00
2018	146,00	0,00	0,00
2019	200,00	0,00	0,00
2020	228,00	0,00	0,00
2021	260,37	0,00	0,00
2022-1	560,00	0,00	0,00
2022-2	1090,00	0,00	0,00
2022-3	1090,00	0,00	0,00
2023-1	1378,00	0,00	0,00
2023-2	1340,00	0,00	0,00
2024	1740,00	0,00	0,00

## 10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

## 10.380.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.