

10.240.4802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4802 (04.409/052)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı <= 3600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	16,00	0,00	0,00
2016	16,00	0,00	0,00
2017	20,00	0,00	0,00
2018	22,50	0,00	0,00
2019	27,00	0,00	0,00
2020	25,00	0,00	0,00
2021	27,50	0,00	0,00
2022-1	45,00	0,00	0,00
2022-2	58,00	0,00	0,00
2022-3	58,00	0,00	0,00
2023-1	87,00	0,00	0,00
2023-2	130,00	0,00	0,00
2024	189,00	0,00	0,00

10.240.4802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Karosiman) (Presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz, renkli-renksiz)

10.240.4802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.