

10.240.4805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.4805 (04.409/055)

Tanımı Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I),
Yüzey alanı <= 1600 cm²

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	16,00	0,00	0,00
2016	16,00	0,00	0,00
2017	17,00	0,00	0,00
2018	19,10	0,00	0,00
2019	22,00	0,00	0,00
2020	30,00	0,00	0,00
2021	33,00	0,00	0,00
2022-1	54,00	0,00	0,00
2022-2	69,00	0,00	0,00
2022-3	69,00	0,00	0,00
2023-1	104,00	0,00	0,00
2023-2	155,00	0,00	0,00
2024	225,00	0,00	0,00

10.240.4805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Terrazo Karo Plaklar (Karosiman) (Presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz, renkli-renksiz)

10.240.4805 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.