

10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.5200 (04.409/150)

Tanımı Terrazo süpürgelek, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemleri)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	4,00	0,00	0,00
2016	4,00	0,00	0,00
2017	5,00	0,00	0,00
2018	5,65	0,00	0,00
2019	6,70	0,00	0,00
2020	7,00	0,00	0,00
2021	7,70	0,00	0,00
2022-1	12,50	0,00	0,00
2022-2	16,10	0,00	0,00
2022-3	16,10	0,00	0,00
2023-1	24,00	0,00	0,00
2023-2	33,50	0,00	0,00
2024	48,50	0,00	0,00

10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Terrazo Süpürgelik (Mermer, granit, bazalt, andezit, kuvars, silis agregalı) 6-10 cm yüksekliğinde, 0-15 mm arasındaki boyutlarda agregalarla, çimento bağlayıcı olarak, vakum-pres-vibrasyon teknolojisi ile tek tabakalı olarak üretilmiş, silinmiş, pahlanmış olacaktır. Aşınma deneyinde dikey aşındırma sonuçlarının hiçbirisi 25 mm'yi aşmamalıdır. Toplam su emme deney sonuçlarının hiçbirisi kütlece %8'i aşmamalıdır. (Her renk ve kalınlıkta)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.