

25.264.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2116 (176-502)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 34 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	838,35	11,00	5,50
2014	889,65	12,10	6,05
2015	871,20	13,50	6,75
2016	874,80	16,20	8,10
2017	1005,60	17,50	8,75
2018	1009,20	20,10	10,05
2019	1125,55	23,98	11,99
2020	1262,22	28,19	14,10
2021	1380,23	34,39	17,20
2022-1	2133,00	52,50	26,25
2022-2	3023,10	52,50	26,25
2022-3	3042,00	68,25	34,13
2023-1	5308,06	105,88	52,94
2023-2	7723,50	175,00	87,50
2024	11997,00	288,75	144,38

25.264.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.