

## 25.225.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.1502 (169-200)

**Tanımı** Radyatör ayaklı konsolu (TS 1107), RADYATÖR MESNETLERİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,00	1,00	0,50
2014	2,20	1,10	0,55
2015	2,40	1,20	0,60
2016	2,80	1,45	0,73
2017	3,25	1,60	0,80
2018	5,00	1,85	0,93
2019	6,38	1,96	0,98
2020	7,84	2,31	1,16
2021	9,73	2,81	1,41
2022-1	14,81	4,31	2,16
2022-2	25,10	4,31	2,16
2022-3	26,41	5,63	2,82
2023-1	33,75	8,75	4,38
2023-2	49,38	14,38	7,19
2024	60,50	23,75	11,88

## 25.225.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

25x25x2,5 mm'lik T. demirine ay Őeklinde form verilip, ucu çatallı, 15 mm boruya kaynak edilmek suretiyle yapılmıŐ konsolun, yerine monte edilip, 1 kat sűlyen, 2 kat yađlı boya ile boyanması.

## 25.225.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.1502		Radyatör Ayaklı Konsolu (Ts-1107). / Radyatör Mesnetleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.