# 25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.625.1202** **(590-402)** |
| Tanımı | 80x180 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 847,00 | 54,50 | 27,25 |
| 2014 | 847,00 | 60,00 | 30,00 |
| 2015 | 893,00 | 66,00 | 33,00 |
| 2016 | 1120,00 | 82,50 | 41,25 |
| 2017 | 1290,00 | 89,00 | 44,50 |
| 2018 | 1570,00 | 102,00 | 51,00 |
| 2019 | 1990,00 | 130,00 | 65,00 |
| 2020 | 2460,00 | 153,00 | 76,50 |
| 2021 | 3075,00 | 186,66 | 93,33 |
| 2022-1 | 4662,50 | 287,50 | 143,75 |
| 2022-2 | 7987,50 | 287,50 | 143,75 |
| 2022-3 | 8073,75 | 373,75 | 186,88 |
| 2023-1 | 9204,38 | 579,38 | 289,69 |
| 2023-2 | 12593,75 | 950,00 | 475,00 |
| 2024 | 17630,25 | 1567,75 | 783,88 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.625.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.625.1202 | | 80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.