

## 10.330.2604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2604 (04.614/100D)

**Tanımı** 0,50+0,40+(75 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	897,56	0,00	0,00
2025-Kasım	890,10	0,00	0,00
2025-Ekim	875,87	0,00	0,00
2025-Eylül	854,31	0,00	0,00
2025-Ocak	730,00	0,00	0,00
2024	560,00	0,00	0,00
2023-2	430,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2022-3	288,00	0,00	0,00
2022-2	288,00	0,00	0,00
2022-1	223,00	0,00	0,00
2021	122,00	0,00	0,00
2020	102,00	0,00	0,00
2019	91,00	0,00	0,00
2018	73,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

## 10.330.2604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.