

10.330.2607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2607 (04.614/100G)

Tanımı 0,50+0,50+(100 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1094,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1085,20	0,00	0,00
2025-Ekim	1067,84	0,00	0,00
2025-Eylül	1041,56	0,00	0,00
2025-Ocak	890,00	0,00	0,00
2024	685,00	0,00	0,00
2023-2	525,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	455,00	0,00	0,00
2022-3	349,00	0,00	0,00
2022-2	349,00	0,00	0,00
2022-1	270,00	0,00	0,00
2021	149,00	0,00	0,00
2020	124,00	0,00	0,00
2019	110,00	0,00	0,00
2018	88,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.