

10.330.2609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2609 (04.614/1001)

Tanımı 0,70+0,50+(60 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	897,56	0,00	0,00
2025-Kasım	890,10	0,00	0,00
2025-Ekim	875,87	0,00	0,00
2025-Eylül	854,31	0,00	0,00
2025-Ocak	730,00	0,00	0,00
2024	560,00	0,00	0,00
2023-2	430,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,00	0,00	0,00
2022-3	288,00	0,00	0,00
2022-2	288,00	0,00	0,00
2022-1	223,00	0,00	0,00
2021	122,00	0,00	0,00
2020	102,00	0,00	0,00
2019	91,00	0,00	0,00
2018	73,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.