

## 32.34.15-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.15-008

**Tanımı** 10kV, 1x185s/25 mm<sup>2</sup> Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	184,17	18,94	0,00
2016	201,11	24,24	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1069,00	69,07	0,00
2014	180,62	16,99	0,00
2017	230,12	26,03	0,00
2020	380,21	40,19	0,00
2013	148,20	15,35	0,00
2018	268,40	29,36	0,00
2019	336,00	38,32	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1965,66	119,31	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	482,69	43,94	0,00

## 32.34.15-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

## 32.34.15-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.