35.450.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.450.2301** **(840-141)**
Tanımı	12"-Range Hoparlör, SALON SES SİSTEMLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	943,00	93,00	46,50
2014	943,00	93,00	46,50
2015	952,00	102,00	51,00
2016	1030,00	130,00	65,00
2017	1310,00	140,00	70,00
2018	1570,00	161,00	80,50
2019	2040,00	203,00	101,50
2020	2260,00	239,00	119,50
2021	2820,00	292,00	146,00
2022-1	5190,00	380,00	190,00
2022-2	11424,00	380,00	190,00
2022-3	11540,00	494,00	247,00
2023-1	12920,00	764,00	382,00
2023-2	16910,00	1230,00	615,00
2024	27430,00	2340,00	1170,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hoparlör sürekli gücü 500 W AES gücü ise 350 W/8 ohm full range, hoparlörün frekans aralığı 65 Hz-18kHz arasında, crossover frekansı 3.5 kHz, full range 116 dB SPL sürekli olacak, 119 dB tepe değer ses basıncı, 1" HF hoparlörü bulunacak, ses yayılım açısına sahip, duvar montajına uygun özellikte, hoparlör empedansı 8 ohm olan full range hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.450.2301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.450.2301		12"-Range Hoparlör / Full Range Hoparlör / Salon Ses Sistemleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.