

## 41.600.1248 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.600.1248 (38.1653/B)

**Tanımı** 18" - 22" arası çaplarda ( 0 - 2200 m kapasiteli makina ile ) [3. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Sondaj

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	525,11	0,00	0,00
2014	582,11	0,00	0,00
2015	542,00	0,00	0,00
2016	560,00	0,00	0,00
2017	663,00	0,00	0,00
2018	728,90	0,00	0,00
2019	914,41	0,00	0,00
2020	1070,53	0,00	0,00
2021	1191,86	0,00	0,00
2022-1	2098,04	0,00	0,00
2022-2	3267,05	0,00	0,00
2022-3	3589,74	0,00	0,00
2023-1	4288,35	0,00	0,00
2023-2	5821,96	0,00	0,00
2024	8546,54	0,00	0,00

## 41.600.1248 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.600.1248 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	0,326000
40.110.1517		Rotary tip su sondaj makinası (T= 625 + 400 + 550 = 1575 HP, 0 - 2200 m delme kapasiteli)	sa	1,493080
41.600.1101		Personel giderleri	sa	2,216800
40.120.1106		Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)	ad	0,003780
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	2,216800

Oska Yazılım'dan alınmıştır.