# 43.511.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.511.1068** |
| Tanımı | Dış çapı 630 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 993,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 984,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 960,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 930,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 804,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 608,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.511.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø630 mm olan PVC boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının muf geçmesi hazırlanması (Muf ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 15° koniklik açısı verilerek tornalanması) için Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, inşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.Ölçü:İnşaat alanında PVC boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.511.1068 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 1,550000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,550000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.