

## 41.600.1289 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.600.1289 (38.1664/A)

**Tanımı** 24" - 26" arası çaplarda ( 0 - 800 m kapasiteli makina ile ) [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Sondaj

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	521,40	0,00	0,00
2014	593,64	0,00	0,00
2015	580,00	0,00	0,00
2016	625,00	0,00	0,00
2017	749,00	0,00	0,00
2018	848,87	0,00	0,00
2019	1037,43	0,00	0,00
2020	1219,76	0,00	0,00
2021	1401,21	0,00	0,00
2022-1	2402,20	0,00	0,00
2022-2	3496,29	0,00	0,00
2022-3	3813,91	0,00	0,00
2023-1	5354,53	0,00	0,00
2023-2	7660,06	0,00	0,00
2024	10999,70	0,00	0,00

## 41.600.1289 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.600.1289 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m rotary sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	0,095000
40.110.1516		Rotary tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0,0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	1,993460
41.600.1101		Personel giderleri	sa	2,991360
40.120.1107		Sondaj Matkabı (24" - 26" arası çaplarda)	ad	0,006660
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	2,991360

Oska Yazılım'dan alınmıştır.