41.500.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.500.1201** **(38.1530)**
Tanımı	7" - 12" arası çaplarda [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI A- 400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Rotary Sistem - Teçhizsiz 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve bunların ard
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	70,42	0,00	0,00
2014	77,97	0,00	0,00
2015	75,00	0,00	0,00
2016	79,00	0,00	0,00
2017	95,00	0,00	0,00
2018	106,85	0,00	0,00
2019	129,25	0,00	0,00
2020	150,53	0,00	0,00
2021	171,21	0,00	0,00
2022-1	296,41	0,00	0,00
2022-2	437,55	0,00	0,00
2022-3	482,26	0,00	0,00
2023-1	605,55	0,00	0,00
2023-2	831,56	0,00	0,00
2024	1227,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	0,250000
40.120.1101		Sondaj Matkabı (Kobra, 7" - 12" arası çaplarda)	ad	0,001700
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	0,540000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,053800
41.500.1101		Personel giderleri	sa	0,704000
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	0,704000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.