41.500.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.500.1202** **(38.1531)**
Tanımı	121/4" - 143/4" arası çaplarda [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI A- 400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Rotary Sistem - Teçhizsiz 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve bunla
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	92,14	0,00	0,00
2014	103,04	0,00	0,00
2015	99,00	0,00	0,00
2016	106,00	0,00	0,00
2017	127,00	0,00	0,00
2018	143,05	0,00	0,00
2019	173,51	0,00	0,00
2020	202,68	0,00	0,00
2021	231,65	0,00	0,00
2022-1	401,06	0,00	0,00
2022-2	591,49	0,00	0,00
2022-3	644,40	0,00	0,00
2023-1	853,93	0,00	0,00
2023-2	1184,93	0,00	0,00
2024	1712,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	0,250000
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	0,672000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,072500
41.500.1101		Personel giderleri	sa	0,810000
40.120.1102		Sondaj Matkabı (12 ¼" - 14 ¾" arası çaplarda)	ad	0,002200
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	0,810000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.