

41.500.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1204 (38.1533)

Tanımı 18" - 22" arası çaplarda [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI A- 400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Rotary Sistem - Teçhizsiz 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve bunların ar

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	158,84	0,00	0,00
2014	180,94	0,00	0,00
2015	179,00	0,00	0,00
2016	191,00	0,00	0,00
2017	230,00	0,00	0,00
2018	260,69	0,00	0,00
2019	318,63	0,00	0,00
2020	374,78	0,00	0,00
2021	433,89	0,00	0,00
2022-1	748,20	0,00	0,00
2022-2	1091,43	0,00	0,00
2022-3	1162,81	0,00	0,00
2023-1	1733,04	0,00	0,00
2023-2	2465,58	0,00	0,00
2024	3437,21	0,00	0,00

41.500.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	0,250000
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	0,928000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,115500
41.500.1101		Personel giderleri	sa	1,078000
40.120.1106		Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)	ad	0,003000
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	1,078000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.