

41.500.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1224 (38.1538)

Tanımı 18" - 22" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması
(Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	197,40	0,00	0,00
2014	224,24	0,00	0,00
2015	217,00	0,00	0,00
2016	230,00	0,00	0,00
2017	278,00	0,00	0,00
2018	314,89	0,00	0,00
2019	382,33	0,00	0,00
2020	448,48	0,00	0,00
2021	514,30	0,00	0,00
2022-1	893,16	0,00	0,00
2022-2	1330,05	0,00	0,00
2022-3	1424,55	0,00	0,00
2023-1	1999,79	0,00	0,00
2023-2	2802,88	0,00	0,00
2024	3941,01	0,00	0,00

41.500.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1224 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	0,250000
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	1,434000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,115500
41.500.1101		Personel giderleri	sa	1,282000
40.120.1106		Sondaj Matkabı (18" - 22" arası çaplarda)	ad	0,003000
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	1,282000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.