

41.500.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1225 (38.1539)

Tanımı 24" - 26" arası çaplarda [2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kiltası, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	236,62	0,00	0,00
2014	270,39	0,00	0,00
2015	265,00	0,00	0,00
2016	280,00	0,00	0,00
2017	339,00	0,00	0,00
2018	384,64	0,00	0,00
2019	468,36	0,00	0,00
2020	550,65	0,00	0,00
2021	634,71	0,00	0,00
2022-1	1101,43	0,00	0,00
2022-2	1633,73	0,00	0,00
2022-3	1733,14	0,00	0,00
2023-1	2544,05	0,00	0,00
2023-2	3591,35	0,00	0,00
2024	4979,81	0,00	0,00

41.500.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1111		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	0,250000
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	1,598000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,159500
41.500.1101		Personel giderleri	sa	1,286000
40.120.1107		Sondaj Matkabı (24" - 26" arası çaplarda)	ad	0,003800
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	1,286000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.