

41.600.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1321 (38.1670)

Tanımı 6" - 8" arası çaplarda [B- 0 - 800 m Kapasiteli Makina ile Darbeli Sistem 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	130,72	0,00	0,00
2014	149,25	0,00	0,00
2015	149,00	0,00	0,00
2016	160,00	0,00	0,00
2017	192,00	0,00	0,00
2018	216,12	0,00	0,00
2019	264,01	0,00	0,00
2020	310,48	0,00	0,00
2021	359,38	0,00	0,00
2022-1	616,19	0,00	0,00
2022-2	887,10	0,00	0,00
2022-3	955,63	0,00	0,00
2023-1	1424,00	0,00	0,00
2023-2	2038,69	0,00	0,00
2024	2877,95	0,00	0,00

41.600.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1112		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	1,000000
40.110.1519		Darbeli tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	0,220000
40.110.1502		Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)	sa	0,220000
41.600.1101		Personel giderleri	sa	0,640000
40.120.1141		Çekiç Matkabı (Button Bit, 6" - 8" arası çaplarda)	ad	0,004000
40.120.1171		6" Çekiç	ad	0,004000
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	0,640000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.