

41.600.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1322 (38.1671)

Tanımı 10" - 121/2" arası çaplarda [B- 0 - 800 m Kapasiteli Makina ile Darbeli Sistem 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	187,81	0,00	0,00
2014	217,44	0,00	0,00
2015	221,00	0,00	0,00
2016	239,00	0,00	0,00
2017	287,00	0,00	0,00
2018	324,88	0,00	0,00
2019	399,34	0,00	0,00
2020	472,56	0,00	0,00
2021	552,84	0,00	0,00
2022-1	946,44	0,00	0,00
2022-2	1358,96	0,00	0,00
2022-3	1429,61	0,00	0,00
2023-1	2297,19	0,00	0,00
2023-2	3339,46	0,00	0,00
2024	4573,85	0,00	0,00

41.600.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1322 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1112		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	1,000000
40.110.1519		Darbeli tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	0,240000
40.110.1502		Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)	sa	0,240000
41.600.1101		Personel giderleri	sa	0,640000
40.120.1142		Çekiç Matkabı (Button Bit, 10" - 12 ¼" arası çaplarda)	ad	0,004500
40.120.1172		8" Çekiç	ad	0,004500
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	0,640000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.